



SGT SANAYİ VE TİCARİ  
ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş.

20  
22

KATALOG

 JUNIOR®

## İŞ GÜVENLİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## -Parkalar

3-23

- JN1003 5in1 İçi Çıkmalı Oxford Parka
- JN1004 5in1 İçi Çıkmalı Oxford Parka
- JN1011 Fosforlu Oxford Parka
- JUNIOR JN1012 Fosforlu Oxford Parka
- JUNIOR JN1011/P Polarlı Fosforlu Oxford Parka
- JUNIOR JN1012/P Polarlı Fosforlu Oxford Parka
- JUNIOR JN1013 Fosforlu Oxford Parka
- JUNIOR JN1014 Fosforlu Oxford Parka
- JUNIOR JN1021/S Sabit Pilot Mont
- JUNIOR JN1022/S Sabit Pilot Mont
- JUNIOR JN1021/P Kolu Çıkmalı ve Polarlı Pilot Mont
- JUNIOR JN1022/P Kolu Çıkmalı ve Polarlı Pilot Mont
- JUNIOR JN1021/2 Renk Kolu Çıkmalı ve Polarlı Pilot Mont
- JUNIOR JN1022/2 Renk Kolu Çıkmalı ve Polarlı Pilot Mont
- JUNIOR JN1024 Lacivert Oxford Parka
- JUNIOR JN1024/F Lacivert Oxford Fosforlu Parka
- JUNIOR JN1031 Lacivert İmpertex Düz Parka
- JUNIOR JN1041 Lacivert İmpertex Fosforlu Parka
- JUNIOR JN1051 Sarı İmpertex Fosforlu Parka
- JUNIOR JN1052 Turuncu İmpertex Fosforlu Parka

## -Yelekler

24-27

- JUNIOR JN1061 Sarı Oxford Fosforlu Yelek Çift Taraflı
- JUNIOR JN1062 Turuncu Oxford Fosforlu Yelek Çift Taraflı
- JUNIOR JN1071 Sarı İmpertex Fosforlu Yelek Çok Cepli
- JUNIOR JN1072 Turuncu İmpertex Fosforlu Yelek Çok Cepli

## -Softshell

28-29

- Softshell Kırmızı ve Siyah
- Softshell Sarı Fosforlu

## -Yağmurluk

30-39

- JUNIOR JN1101 0,32 mm Astarlı Yağmurluk
- JUNIOR JN1121 0,32 mm Astarlı Takım
- JUNIOR JN1100 Sarı Oxford Fosforlu Yağmurluk
- JUNIOR JN1112 Turuncu Oxford Fosforlu Yağmurluk
- JUNIOR JN1113 Sarı Oxford Fosforlu Takım
- JUNIOR JN1114 Turuncu Oxford Fosforlu Takım
- JUNIOR JN1132 İmpertex Yağmurluk
- JUNIOR JN1142 İmpertex Takım
- JUNIOR Fosforlu Pantolon
- JUNIOR JN1153 Tek Kullanımlık Yağmurluk

## -Eldivenler

40-50

- JN103 Kırmızı-Siyah Latex Eldiven
- JN111 5 Yarn Latex Eldiven
- JN1007 PU Eldiven
- JN102 Kaynakçı Eldiven
- JN106 Gri Yeşil Takviyeli Eldiven
- JN 114 Argon Eldiven
- 45 cm Kauçuk Tırtıklı Eldiven
- 45 cm Kauçuk Düz Eldiven
- 60 cm Kauçuk Tırtıklı Eldiven
- 60 cm Kauçuk Düz Eldiven
- Yeşil Nitril Eldiven

# İÇİNDEKİLER

## EKİPMANLAR

### -Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

#### --Yüz ve Baş Koruyucu Ekipmanlar 51-55

- Kendinden Kararan Kolormatik Maske
- Manuel Ayarlı Kolormatik Maske
- Vizör Set
- Kaynak Baş Maskesi
- Vizör Camı
- Braket
- Gürültü Önleyici Kulaklık

#### --Yüksekte Çalışma Ekipmanları 56-60

- Düşüş Tutucu
- JN6104 Çift Bacak Şok Emici Lanyard
- Tripod
- Kanca Karabina

#### -Kaldırma Ekipmanları 61-66

- Transpalet
- Polyester Sapan
- Zincirli Caraskal
- El Vinci
- Spanzet
- Elektrikli Caraskal
- Şişe Kriko
- Garaj Kriko
- Hubzug Zincirli Çektirme Vinç
- Trifor (Halatlı Çektirme )

#### -Bağlantı Ekipmanları 67-68

- Galvaniz Karabina
- Çelik Halat Klemensi A Tipi
- İp Halat Tutucu
- Çelik Halat Tutucu
- Halat Çekitme-Gerdirme
- DIN741 Klemens
- Ce'li Karabina

#### -Elektrikli Aletler 69-70

- Boya Karıştırıcı
- Sıcak Hava Tabancası
- Vibratör Motoru
- Vibratör Hortumları

#### -Hırdavat 71-72

- Çakmalı Dübel
- Bahçe Spreyi 2L
- El Arabası Tekerli

#### -Vida 73-75

- Matkap Uçlu Vidalar
- Alçıpan Vidalar
- Menteşe Vidası
- İspanyolet Vida

## TEL GRUBU

76-79

- Fiber Sinek Teli
- Aliminyum Sinek Teli
- Çelik Kalbur Teli
- Çelik Kum Teli
- PVC Kaplı Çit Teli
- PVC Kaplı Punta Kaynaklı Kafes Teli
- Punta Kaynaklı Kafes Teli
- Rabis Teli

## YAPI GRUBU

80-82

- Sıva Filesi
- Derz Bandı
- Koli Bandı
- Kaydırmazlık Bandı
- Teflon Bandı
- Fosfor Bant

## ÖLÇÜ GRUBU

83

- Şerit Metre
- Arazi Metresi


## HAVALI ALETLER

84-85


- Boya Tabancası
- Mazot Tabancası
- Hava Tabancası (Uzun/Kısa)
- Saatli Lastik Şişirme
- Mazot Pompası
- Havalı Set 5 Parça

## NOTLAR

A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling the majority of the page.



ÇOK CEPLİ - MULTIPLE POCKET



ÇİFT YÖNLÜ - REVERSABLE




YELEK - VEST



FOSFORLU - HIGH VISIBILITY



5 in 1 PARKA - 5 in 1



KOLU ÇIKMALI - DETACHABLE SLEEVE



İÇİ POLARLI- POLAR FLEECE



YAĞMURLUK- RAINCOAT



Bu işaret, ürünün AB'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini ve belgelendirildiğini göstermektedir  
Notified Body : 0161 ( ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL) **AITEX**

Notified Body : 0511 (ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT - SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFSTELLE) **AUVA**



Isıl Risklere (Isı ve/veya ateş) Karşı Koruyucu Eldivenler

Bu standart ısıya veya yangına karşı koruma sağlayan eldivenler için olan termal performansı belirleyerek, termal tehlikelere karşı koruma sağlamaktadır.



Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler

EN 388, kesilme, yırtılma, delinme ve aşınma olarak sıralanabilecek mekanik tehlikelere karşı koruyan eldivenleri ilgilendiren Avrupa standardıdır.



Profesyonel Kullanım İçin Yüksek Görülebilirlik Uyarısı Olan Giyecek

Bu standard, kullanıcının varlığını görsel olarak işaret etme özelliği olan gün ışığında ve karanlıkta araç farlarının aydınlatması altında tehlikeli durumlarda kullanıcının fark edilmesini sağlamak amacıyla tasarlanan koruyucu giyecek için özellikleri kapsar.

# İŞ GÜVELİĞİ KİYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1003 5in1 İçi Çıkmalı Oxford Parka




#### Açıklama:

Dış ceket, yüksek boyunlu gizli kapüşon, kapüşon kordon lastikli. Çift yönlü çiftitli fermuar alt kısımda iki adet düz kapalı cep, iç kısımda portföy cep, bir adet telefon cebi, göğüste bir adet yan fermuarlı cep. iki adet omuz da iki adet gövde de , her iki koldan iki adet reflektör bantlı. İç ceket yaka üstüne fermuarlı , polar astarlı, alt kısımda iki adet yan cep ve kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı-Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori II
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Dış Ceket Astar	100% Polyester Astar
İç Ceket Malzemesi:	300D Polyester/Oxford PU Parka
İç Ceket Astar:	280gr/m2 Polar Astar



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1004 5in1 İç Çıkmalı Oxford Parka




#### Açıklama:

Dış ceket, yüksek boyunlu gizli kapüşon, kapüşon kordon lastikli. Çift yönlü çiftitli fermuar alt kısımda iki adet düz kapalı cep, iç kısımda portföy cep, bir adet telefon cebi, göğüste bir adet yan fermuarlı cep. iki adet omuz da iki adet gövde de , her iki koldan iki adet reflektör bantlı. İç ceket yaka üstüne fermuarlı , polar astarlı, alt kısımda iki adet yan cep ve kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu-Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori II
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Dış Ceket Astar	100% Polyester Astar
İç Ceket Malzemesi:	300D Polyester/Oxford PU Parka
İç Ceket Astar:	280gr/m2 Polar Astar



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1011 Fosforlu Oxford Parka




#### Açıklama:

Yüksek boyunlu gizli kapuşon, kapuşon kordon lastikli Çift yönlü çıtçıtli fermuar. alt kısımda iki adet düz kapaklı cep iç kısımda portföy cep bir adet telefon cebi iki adet omuzdan iki adet gövdeden her iki koldan reflektörlü bant. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Sarı
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	300D Polyester/Oxford PU Parka
İç Ceket Astar:	Elyaf Kapitone



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:





# İŞ GÜVELİĞİ KİYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1012 Fosforlu Oxford Parka




#### Açıklama:

Yüksek boyunlu gizli kapuşon, kapuşon kordon lastikli Çift yönlü çiftçitli fermuar. alt kısımda iki adet düz kapaklı cep iç kısımda portföy cep bir adet telefon cebi iki adet omuzdan iki adet gövdeden her iki koldan reflektörlü bant. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	300D Polyester/Oxford PU Parka
İç Ceket Astar:	Elyaf Kapitone



EN ISO 20471



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1011/P Polarlı Fosforlu Oxford Parka



#### Açıklama:

Yüksek boyunlu gizli kapüşon, kapüşon kordon lastikli, içi polarlı ve çift yönlü çıtçıtli fermuar. Alt kısımda iki adet düz kapaklı cep iç kısımda portföy cep bir adet telefon cebi iki adet omuzdan iki adet gövdeden her iki koldan reflektörlü bant. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	280 gr/m2 Elyaf Kapitone



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1012/P Polarlı Fosforlu Oxford Parka



#### Açıklama:

Yüksek boyunlu gizli kapüşon, kapüşon kordon lastikli, içi polarlı ve çift yönlü çıkıtlı fermuar. Alt kısımda iki adet düz kapaklı cep iç kısımda portföy cep bir adet telefon cebi iki adet omuzdan iki adet gövdeden her iki koldan reflektörlü bant. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	Cam Elyaf Kapitone



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1013 Fosforlu Oxford Parka




#### Açıklama:

Çift renkli, yüksek boyunlu gizli kapüşon, kapüşon kordon lastikli Çift yönlü çiftitli fermuar. Alt kısımda iki adet düz kapaklı cep iç kısımda portföy cep bir adet telefon cebi, iki adet omuzdan iki adet gövdeden her iki koldan reflektörlü bant. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı-Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester Astar



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1014 Fosforlu Oxford Parka




#### Açıklama:

Yüksek boyunlu gizli kapuşon, kapuşon kordon lastikli Çift yönlü çıtçıklı fermuar. alt kısımda iki adet düz kapaklı cep iç kısımda portföy cep bir adet telefon cebi, iki adet omuzdan iki adet gövdeden her iki koldan reflektörlü bant. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı-Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester Astar



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1021/S Sabit Pilot Mont




#### Açıklama:

Yüksek yaka üstü fermuarlı boyunlu gizli kapüşon. Kol sabit, beli lastikli. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester



EN ISO 20471



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1022/S Sabit Pilot Mont



#### Açıklama:

Yüksek yaka üstü fermuarlı boyunlu gizli kapüşon. Kol sabit, beli lastikli. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1021/P Kolu Çıkmalı ve Polarlı Pilot Mont



#### Açıklama:

Yüksek yaka üstü fermuarlı boyunlu gizli kapuşon. Kol çıkarılabilir fermuarlı , beli lastikli , iç kısmı polarlı , telefon cebi, göğüs cebi. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	280 gr /m2 Polar Astar



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:





# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1022/P Kolu Çıkmalı ve Polarlı Pilot Mont




#### Açıklama:

Yüksek yaka üstü fermuarlı boyunlu gizli kapüşon. Kol çıkarılabilir fermuarlı , beli lastikli , iç kısmı polarlı , telefon cebi, göğüs cebi. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	280 gr /m2 Polar Astar



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KİYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1021/2 Renk Kolu Çıkmalı ve Polarlı Pilot Mont




#### Açıklama:

2 renktir, yüksek yaka üstü fermuarlı boyunlu gizli kapuşon. Kol çıkarılabilir fermuarlı, beli lastikli, iç kısmı polarlı, telefon cebi, göğüs cebi. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı-Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	280 gr/m2 Polar Astar



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1022/2 Renk Kolu Çıkmalı ve Polarlı Pilot Mont



#### Açıklama:

2 renktir : Yüksek yaka üstü fermuarlı boyunlu gizli kapüşon. Kol çıkarılabilir fermuarlı, beli lastikli, iç kısmı polarlı, telefon cebi, göğüs cebi. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı-Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	280 gr/m2 Polar Astar



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1024 Lacivert Oxford Parka



#### Açıklama:

Yüksek boyunlu kapaşonlu kapaşon kordon lastikli alt kısımda 2 adet düz kapaklı cep iç kısımda portföy cep bir adet telefon cebi fermuarlı. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1024/F Lacivert Fosforlu Oxford Parka




#### Açıklama:

Kollarda, omuzda ve göğüste reflektör bant vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU Parka
Astar	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester
Reflektif:	Fosfor



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1031 Lacivert Imperteks Düz Parka



#### Açıklama:

İç kapitone astarlı , çok cepli parka yaka üstü fermuarlı ön kısmı lastikli alt kısım ve göğüs kısmında ikişer adet cep iç kısım portföy cebi. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Lacivert
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	0.18 MM 170 T Polyester / PVC Parka
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1041 Lacivert Imperteks Fosforlu Parka



#### Açıklama:

Gövde ve kollarda reflektörlü bant vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Lacivert
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	0.18 MM 170 T Polyester / PVC Parka
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1051 Sarı Imperteks Fosforlu Parka




#### Açıklama:

İç kapitone astarlı , çok cepli parka yaka üstü fermuarlı ön kısmı lastikli alt kısım ve göğüs kısmında ikişer adet cep iç kısım portföy cebi gövde ve kollarda reflektörlü bantlar. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Sarı
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	0.18 MM 170 T Polyester / PVC Parka
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:





# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## PARKALAR



### JN1052 Turuncu Imperteks Fosforlu Parka




#### Açıklama:

İç kapitone astarlı , çok cepli parka yaka üstü fermuarlı ön kısmı lastikli alt kısım ve göğüs kısmında ikişer adet cep iç kısım portföy cebi gövde ve kollarda reflektörlü bantlar. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Turuncu
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	0.18 MM 170 T Polyester / PVC Parka
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	190 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YELEKLER



### JN1061 Sarı Oxford Fosforlu Yelek Çift Taraflı





#### Açıklama:

Yaka yüksek gri renkli her iki yandan da ayarlanabilir kordon lastikli gövdede reflektörlü bantlar iki adet cırt cırtlı düz cep 1 adet göğüste telefon cebi dikey fermuarlı cep içi gri astarlı iç ve dış olarak giyilebilir çift taraflıdır. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Sarı
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	300D Polyester/ Oxford PU
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	140 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YELEKLER



### JN1062 Sarı Oxford Fosforlu Yelek Çift Taraflı




#### Açıklama:

Yaka yüksek gri renkli her iki yandan da ayarlanabilir kordon lastikli gövdede reflektörlü bantlar iki adet cırt cırtlı düz cep 1 adet göğüste telefon cebi dikey fermuarlı cep içi gri astarlı iç ve dış olarak giyilebilir çift taraflıdır. Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Turuncu
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	300D Polyester/ Oxford PU
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	140 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YELEKLER



### JN1071 Sarı Imperteks Fosforlu Yelek Çok Cepli




#### Açıklama:

İçi kapitone astarlı çok cepli yelek. yaka üstü fermuarlı kollar çift katlı lastikli. alt kısımda iki cep iki adet fermuarlı cep göğüs kısmında iki adet telefon cebi 1 adet cırcırtlı göğüs cebi . Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Sarı
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	0.18 MM 170 T Polyester / PVC Parka
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	160 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YELEKLER



### JN1072 Turuncu Imperteks Fosforlu Yelek Çok Cepli




#### Açıklama:

İçi kapitone astarlı çok cepli yelek. yaka üstü fermuarlı kollar çift katlı lastikli. alt kısımda iki cep iki adet fermuarlı cep göğüs kısmında iki adet telefon cebi 1 adet cırcırtlı göğüs cebi . Kimlik kart koyma yeri vardır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Turuncu
PPE Kategorisi:	Kategori I
Dış Malzemesi:	0.18 MM 170 T Polyester / PVC Parka
Astar:	100% Polyester Astar
Dolgu Malzemesi:	160 gr/m2 Polyester



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## SOFTSHEL CEKET



Softshell Ceket  
Siyah ve Kırmızı



### Açıklama:

Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlıdır.  
Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar  
Nefes alabilir, rüzgar geçirmez ve su dirençlidir.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Kırmızı / Siyah
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	94% Polyester, 6% Spandex, 310gr/m2 Polyester Covered with Micro Fleece



### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## SOFTSHEL CEKET



Softshell Ceket  
Sarı Fosforlu




### Açıklama:

Dış yüzeyle entegre edilmiş polar astarlıdır.  
Nefes alabilir kumaş nemi vücuttan uzaklaştırarak kuru ve konforlu kalmanızı sağlar.  
Nefes alabilir, rüzgar geçirmez ve su dirençlidir.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Kırmızı / Siyah
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	80% Polyester, 20% Cotton



### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK

 JUNIOR® Impertex Pantolon



**Açıklama:**  
Çift refrektörlü, belden ceplidir.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı/Turuncu/Lacivert
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	0.18 MM 170 T Polyester



### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120





# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



JN 1101 / 0,32mm Astarlı Yağmurluk



### Açıklama:

Önde iki adet cep mevcuttur. Ön kapama çıt çıtlıdır yağmurluk kolunda bilekler lastiklidir. Yağmurluk ensesinde gizli kapuşon vardır. Kendi özel çantasında gönderilmektedir. Sırttan hava alabilir özelliği vardır.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı/Lacivert/Yeşil
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	PVC/Polyester/PVC



### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



JN 1121 / 0,32mm Astarlı Takım




### Açıklama:

Ceket-Pantolon Takımıdır.

Fermuarlı, çitçitli, kapuşon ipli, cepli ve kol lastikli ceket ve belli lastikli pantolon takımındır.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı/Lacivert/Yeşil
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	PVC/Polyester/PVC



### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



### JN 1100 Sarı Oxford Fosforlu Yağmurluk




#### Açıklama:

Dikişli ,hafif ve kol lastikli yağmurluk, çift cepli, gizli kapüşon, omuzdan, koldan ve göğüsten çift reflektörlü, fermuarlı,çitçitli, kolları lastikli yağmurluk

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



### JN 1112 Turuncu Oxford Fosforlu Yağmurluk




#### Açıklama:

Dikişli ,hafif ve kol lastikli yağmurluk, çift cepli, gizli kapuşon, omuzdan, koldan ve göğüsten çift reflektörlü, fermuarlı,çitçitli, kolları lastikli yağmurluk

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



### JN 1113 Sarı Oxford Fosforlu Takım




#### Açıklama:

Ceket-Pantolon Takımdır.

Hafif ve kol lastikli yağmurluk, çift cepli ceket, gizli kapuşon, omuzdan, koldan ve göğüsten çift reflektörlü, Dizden çift reflektörlü pantolon.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



### JN 1114 Turuncu Oxford Fosforlu Takım




#### Açıklama:

Ceket-Pantolon Takımıdır.

Hafif ve kol lastikli yağmurluk, çift cepli ceket, gizli kapüşon, omuzdan, koldan ve göğüsten çift reflektörü, Dizden çift reflektörlü pantolon.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	300D Polyester/Oxford PU



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

#### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



JN 1132 Impertex Yağmurluk



### Açıklama:

Önde iki adet cep mevcuttur. Ön kapama çitçitlidir. Yağmurluk kolunda bilekler lastiklidir. Yağmurluk ensesinde gizli kapuşon vardır. Kendi özel çantasında gönderilmektedir.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı/Lacivert/Yeşil
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	0.18mm 170T Polyester/PVC



### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

### Bakım Talimatları:



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



JN 1142 Impertex Takım



### Açıklama:

Önde iki adet cep mevcuttur. Ön kapama çitçitlidir. Yağmurluk kolunda bilekler lastiklidir. Yağmurluk ensesinde gizli kapuşon vardır. Kendi özel çantasında gönderilmektedir.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı/Lacivert/Yeşil
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	0.18mm 170T Polyester/PVC



### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

### Bakım Talimatları:






# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## YAĞMURLUK



### Tek Kullanımlık Yağmurluk



#### Açıklama:

Kapüşonlu, onden citcitli kullan-at yağmurluk.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Şeffaf
PPE Kategorisi	Kategori I
Dış Malzemesi	PE



#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet
Koli Ebatları	60x40x60
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120

# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



### JN103 Kırmızı-Siyah Latex Eldiven



#### Bedenler:

Medium	8 inch
Large	9 inch
X-Large	10 inch

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Kırmızı/Siyah
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	13G Polyester Astar
Kaplama Malzemesi	Latex

#### EN 388 Standardına göre:

Aşınma direnci	Seviye II
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I
Delinme Direnci	Seviye I

#### Paketleme Detayları:

Koliadaki Ürün Adedi	240 adet/ karton
Koli Ebatları	52x26x54
Poşet içi Adedi	1 çift/ poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



JN111// 5 Yarn Latex Eldiven



### Bedenler:

Large	9 inch
X-Large	10 inch

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı/Yeşil
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	Pamuk
Kaplama Malzemesi	Latex

### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye II
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I
Delinme Direnci	Seviye I

### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	240 adet/ karton
Koli Ebatları	60x26x64
Poşet içi Adedi	1 çift/ poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



JN1007 PU Eldiven



### Bedenler:

x-Small	6 inc
Small	7 inch
Medium	8 inch
Large	9 inch
X-Large	10 inch

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	13G Polyester Astar
Kaplama Malzemesi	PU

### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye II
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I
Delinme Direnci	Seviye I

### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	240 adet/ karton
Koli Ebatları	44x26x46
Poşet içi Adedi	1 çift/ poşet
Palet Ölçüleri	80x120-100x120



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



### JN102 Kaynakçı Eldiven



#### Bedenler:

14 inch

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Kırmızı
PPE Kategorisi	Kategori I
Malzeme	Deri

#### EN 407 Standardına göre:

Yanma Özelliği	Seviye III
Isı Temais	Seviye I

#### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye II
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I
Delinme Direnci	Seviye I

#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	60 çift/karton
Koli Ebatları	
Poşet içi Adedi	1 çift/poşet
Palet Ölçüleri	80x120/100x120



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



### Bedenler:

X-Large	10 inch
---------	---------

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Gri/Yeşil
PPE Kategorisi	Kategori I
Malzeme	Deri
Kaplama Malzemesi	PU

### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye II
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I
Delinme Direnci	Seviye I

### Paketleme Detayları:

Koliadaki Ürün Adedi	120 çift/karton
Koli Ebatları	
Poşet içi Adedi	1 çift/poşet
Palet Ölçüleri	80x120/100x120



EN 420



2011X



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



### JN114 Deri Argon Eldiven



#### Bedenler:

14 inch

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Beyaz
PPE Kategorisi	Kategori I
Malzeme	Deri

#### EN 407 Standardına göre:

Yanma Özelliği	Seviye I
Isı teması	Seviye I
Isı Aktarımı	Seviye I
Küçük Erimiş Metal Parçacıkları	Seviye I

#### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I
Delinme Direnci	Seviye I

#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	120 çift/karton
Koli Ebatları	
Poşet içi Adedi	1 çift/poşet
Palet Ölçüleri	80x120/100x120



EN 420



2011X



EN 407  
41XXXX



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



Doğal Kauçuk Tırtıklı Eldiven 45 cm



### Bedenler:

11 inch

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	Kauçuk

### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye III
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I

### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	72 adet/karton
Koli Ebatları	48x37,5x29
Poşet içi Adedi	1 çift/poşet
Palet Ölçüleri	80x120/100x120



EN 420



3110





# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



Doğal Kauçuk Düz Eldiven 45 cm



### Bedenler:

11 inch

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	Kauçuk

### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye III
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I

### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	72 adet/karton
Koli Ebatları	48x37,5x29
Poşet içi Adedi	1 çift/poşet
Palet Ölçüleri	80x120/100x120



EN 420



3110



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



Doğal Kauçuk Tırtıklı Eldiven 60 cm



### Bedenler:

11 inch

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	Kauçuk

### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye III
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I

### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	72 adet/karton
Koli Ebatları	61x37,5x29
Poşet içi Adedi	1 çift/poşet
Palet Ölçüleri	80x120/100x120



EN 420



3110



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



Doğal Kauçuk Düz Eldiven 60 cm



### Bedenler:

11 inch

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	Kauçuk

### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye III
Kesilme Direnci	Seviye I
Yırtılma Direnci	Seviye I

### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	72 adet/karton
Koli Ebatları	61x37,5x29
Poşet içi Adedi	1 çift/poşet
Palet Ölçüleri	80x120/100x120



EN 420



3110



# İŞ GÜVELİĞİ KIYAFETLERİ VE ELDİVENLER

## ELDİVENLER



### Yeşil Nitril Eldiven



#### Bedenler:

11 inch/33 cm

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Yeşil
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	Nitril

#### EN 388 Standardına göre:

Aşınma Direnci	Seviye III
Kesilme Direnci	Seviye I
Delinme Direnci	Seviye I

#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	120 çift/karton
Koli Ebatları	
Poşet içi Adedi	1 çift/poşet
Palet Ölçüleri	80x120/100x120



EN 420



3101



# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

Yüz ve Baş Koruyucu Ekipmanlar



### Kolomatik Kaynak Baş Maskesi Otomatik Kararan



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
Malzeme	Fiberglas
Filtre modeli	BY350F
Görüş alanı	90-35 mm
Güç kaynağı	Güneş enerjisi
UV ve IR koruması	DIN 16'ya kadar sürekli
Işık durumu	Karartma değeri DIN3
Karartma kontrolü	DIN11
Karartma süresi	1/15000 ms
Çalışma sıcaklığı	(-5)-(+55) C

#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	6 adet/karton
---------------------	---------------

# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

Yüz ve Baş Koruyucu Ekipmanlar



Kolomatik Maske  
Manuel Ayarlı



### Açıklama:

Fiberglas gövde kısmı, göz koruyucu camı sayesinde UV ışınlarına ve elektrik kaynağı ışıklarına karşı koruma sağlar. Başa monte ve ayarlanabilir. Pil ve güneş enerjisi ile çalışma özelliğine sahiptir. CSA AS/NZS sertifikalıdır.

### Paketleme Detayı:

Kolideki ürün Adedi:	25 adet/karton
----------------------	----------------

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
Malzeme	Fiberglass
Filtre Modeli	433E
Görüş alanı	93x43 mm
Güç kaynağı	Güneş Enerjisi+ Lityum Pil
UV ve IR koruması	DIN 16'dan fazla
Işık durumu	DIN4
Karartma kontrolü	DIN9-13
Kararma süresi	1/25000 ms
Çalışma sıcaklığı	(-5)-( +55) C
Maske modeli	Jasmine
Açma - kapama	Tam otomatik

# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

Yüz ve Baş Koruyucu Ekipmanlar

### JUNIOR® Vizör Set



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme:	PVC / Alüminyum çerçeve
----------	-------------------------

#### Paketleme Detayı:

Kolideki ürün Adedi:	25 adet/karton
----------------------	----------------

#### Açıklama:

Kask için düzenlenen ve uygun standartlara göre üretilen baretlere entegre edilebilir ve vizör kullanılabilecek şekilde üretilir. Yüz Koruyucu Vizör Şeffaf Maske Vizör Cam 20x40PC vizör partiküllere, kimyasal sıçramalara ve darbelere karşı koruma sağlar.

### JUNIOR® Kaynak Baş Maskesi

Dar Camlı



Geniş Camlı



#### Açıklama:

Fiberglas gövde kısmı, göz koruyucu camı sayesinde UV ışınlarına ve elektrik kaynağı ışıklarına karşı koruma sağlar. Manuel ayarlanır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
Malzeme	PVC
Geniş Cam Boyutu	110x80mm
Dar Cam Boyutu	108x51mm

#### Paketleme Detayları:

Kolideki Ürün Adedi	6 adet/karton
---------------------	---------------

# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

### Yüz ve Baş Koruyucu Ekipmanlar

#### Vizor Camı



#### Açıklama:

Ayarlanabilir özelliği ile kolayca sabitlenip değiştirilebilir. Çizilmeye karşı dayanıklıdır. Cam kenarı alüminyum kaplı olduğu için çizilmeye ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	PVC / Alüminyum çerçeve
---------	-------------------------

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	100 adet/karton
---------------------	-----------------

#### Braket (Yaylı)



#### Açıklama:

Kask için düzenlenen ve uygun standartlara göre üretilen baretlere entegre edilebilir ve vizör kullanılabilecek şekilde üretilir.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
Malzeme	PVC

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	100 adet/karton
---------------------	-----------------



# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

Yüz ve Baş Koruyucu Ekipmanlar



### Gürültü Önleyici Kulaklık



#### Açıklama:

Çalışma ortamınızda yoğun bir ses seviyesi varsa kulak zarınıza zarar verme ihtimaline karşı kullanılır. Yumuşak kafa cihazı. 25,5 desibele kadar sesi kesme özelliğine sahiptir.

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk:	Kırmızı veya Siyah
Dış Malzeme:	PVC
Kulağa Temas eden Malzeme:	Deri
Kırmızı Kulaklık Desibel:	SNR 27 dB
Sarı Kulaklık Desibel:	SNR 25,5 dB

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	50 adet/karton
---------------------	----------------

# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

KKD Yüksekte Çalışma Ekipmanları

### **HARU®** Düşüş Tutucu (Türkiye Distribütörlüğü)



#### Ürün Teknik Özellikleri:


Renk	Turuncu
PPE Kategorisi	Kategori II
Halat Çapı	4 mm
Tel malzeme	Paslanmaz Çelik Halat veya Sapan

#### Çelik Halatlı Boyutları:

HE-3,5D	Polyester halat	D:25MM X 3,5M
HE-06	Çelik halat	D:4.8mm X 6M
HE-10	Çelik halat	D:4.8mm X 10M
HE-15	Çelik halat	D:4.8mm X 15M
HE-20	Çelik halat	D:4.8mm X 20M

#### Paketleme Detayı:

HE-3,5D	2 adet/karton
HE-06	2 adet/karton
HE-10	2 adet/karton
HE-15	2 adet/karton
HE-20	2 adet/karton



# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

KKD Yüksekte Çalışma Ekipmanları

### **HARU**® Tripod (Türkiye Distribütörlüğü)



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu
PPE Kategorisi	Kategori II
Malzeme	Alüminyum/Paslanmaz Halat Teli
Tel Çapı	5 mm
Çalışma yüksekliği	240 cm
Çap Tam Açık Ayaklar	210 cm
Maksimum Çalışma Yüğü	100 kg

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet/karton
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet

#### Tripod Boyut:

HD-240-20	D:5 mm X 20 M
-----------	---------------

# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

KKD Yüksekte Çalışma Ekipmanları



### JN6104 Çift Bacak Şok Emici Lanyard (Sistem Sertifikalı)



#### Ürün Teknik Özellikleri:

İp	Polyester İp 12 mm
Paslanmaz çelikler	Kanca Ağız Açıklığı 51 mm
Absorber	Polyamid
PPE Kategorisi	Kategori III

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet/karton
Poşet içi Adedi	1 adet/poşet
Düşüşteki Max Uzunluk	2m


**Allgemeine Unfallversicherungsanstalt**  
Sicherheitstechnische Prüfstelle  
Akreditierte und notifizierte  
Produktzertifizierungsstelle  
EU-Kennnummer 0511

**STP**  
ZERT

**EU-Baumusterprüfbescheinigung /  
EU Type Examination Certificate**  
Nr.: 2019-5242  
Gültigkeit bis/valid until: 22.01.2024

Auftrag vom/Date of order: Auftrag/Oder nr.:	03.12.2018 STP 4876
Name und Anschrift des Rechtsinhabers/Name and address of holder of the certificate:	SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dia Ticaret A.Ş. Dokuz Eylül Mah. Kahramanlar Cad. No. 39 35410 Gazemir, Izmir, TURKEY
Name und Anschrift des Herstellers/Name and address of manufacturer:	SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dia Ticaret A.Ş. Dokuz Eylül Mah. Kahramanlar Cad. No. 39 35410 Gazemir, Izmir, TURKEY
Produktbezeichnung/ Products:	Lanyard and Energy Absorber
Typ/Type:	JN6104
Artikel/Article:	---
Bestimmungsgemäße Verwendung - Kategorie/ Category:	Sicherung gegen Absturz von Personen - Kat. III / Personal protective equipment against falls from a height - Category III
Prüfnorm/Test standard:	EN 355:2002
Datum der Prüfung/ Date of testing:	18.01.2019
Prüfbericht/Test report nr.:	PB 2019-5242
Prüfstelle/Notified body:	AUNVA-STP / Austrian Workers Compensation Board, Safety Technical Testing Centre
Bemerkungen/Remarks:	Das geprüfte Baumuster oben genannten Typs entspricht den Bestimmungen der PSA-Verordnung (EU) Nr. 2018/425 (Persönliche Schutzleistungen). Dem CE-Kennzeichen ist nur dann die Kenn-Nr. 0511 hinzuzufügen, wenn durch einen gültigen „Überwachungsvertrag“ eine Überwachung gem. Modul C2 bzw. Modul D durch die STP geregelt ist. The tested prototype of the above mentioned type meets the requirements of the PPE Regulation (EU) No. 2018/425. To the CE-marking the number of the NB 0511 is only allowed to be added, if the monitoring is regulated by a valid „Monitoring Contract“ in accordance with Module C2 or Module D through the STP.

Wien/Vienna, 23.01.2019  
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist Eigentum der Sicherheitstechnischen Prüfstelle der AUNVA.  
The owner of this EU Type Examination Certificate is the Safety Technical Testing Center.  
Adresse/Address: 1030 Wien | Telefon +43 (0) 67 80-21776 | E-Mail STP@aws.at | Fax +43 (0) 67 80-21778  
DNR 24165, UID-Nr. 1011776  
FB-Zertifikat Vers. 03  
H. Wapochner 30/07/2018




# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

KKD Yüksekte Çalışma Ekipmanları



### Kanca Karabina



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Çelik
Emniyet	Çift emniyetli
Ağız açıklığı	53 mm
Kopma Mukavemeti	25 kN/5600 LBS

#### Paketleme Detayı:

Koli içi adet	40 adet/koli
---------------	--------------



### Kanca Karabina (Türkiye Distribütörlüğü)

Safety is our first priority™



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Çelik
Emniyet	Çift emniyetli
Ağız açıklığı	53 mm
Kopma Mukavemeti	25 kN/5600 LBS

#### Paketleme Detayı:

Koli içi adet	40 adet/koli
---------------	--------------




# EKİPMANLAR

## KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI

KKD Yüksekte Çalışma Ekipmanları



### Emniyet Kemer Karabinası CE Sertifikalı



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Çelik
Kopma Mukavemeti	25 kN
Ağız açıklığı	16 mm

#### Paketleme Detayı:

Koli içi adet	40 adet/koli
---------------	--------------



### Emniyet Kemer Karabinası CE Sertifikalı

Safety is our first priority™



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Çelik
Kopma Mukavemeti	25 kN
Ağız açıklığı	16 mm

#### Paketleme Detayı:

Koli içi adet	40 adet/koli
---------------	--------------



# EKİPMANLAR

## KALDIRMA EKİPMANLARI

 **Transpalet**  
2500kg



### Açıklama:

Uzun çalışma ömrü ve düşük bakım maliyeti.

Özel yüksek basınç tahliye valfi, gövdeyi yağ sızıntısından korumak ve sızdırmaz hale getirmek için aşırı yük önleyici contalarla donatılmıştır.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Transpalet gövdesinin rengi:	Turuncu
Pompa rengi:	Siyah
Sap Rengi:	Siyah
Yükleme Kapasitesi:	Max 2500 kg
Minimum yükseklik:	75 mm
Maksimum yükseklik:	185 mm
Kaldırma yüksekliği:	110 mm
Genişlik:	1150 mm
Tekerlek Malzemesi:	PU

### Paketleme Detayı:

Adet/Palet	6 adet
Palet Ölçüleri	55x220 cm

# EKİPMANLAR

## KALDIRMA EKİPMANLARI



### Polyester Sapan



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Polyester
Güvenlik faktörü	6:1

#### Paketleme Detayı:

TON	1M	2M	3M	4M	5M	6M	8M	10M
1	50 adet		40 adet					
2		30 adet	25 adet	20 adet	15 adet	13 adet		
3				12 adet	15 adet	13 adet		
4		15 adet	12 adet	10 adet	9 adet	6 adet		
5		10 adet	8 adet	6 adet	6 adet	6 adet	4 adet	
6		8 adet	6 adet	5 adet	5 adet	4 adet	2 adet	
8			4 adet	3 adet	2 adet	2 adet	2 adet	
10			3 adet	2 adet	2 adet	2 adet	1 adet	1 adet

#### Boyut Tablosu:

TON	1M	2M	3M	4M	5M	6M	8M	10M
1	X	X	X	X				
2		X	X	X	X	X		
3		X	X	X	X	X	X	
4		X	X	X	X	X	X	
5		X	X	X	X	X	X	
6		X	X	X	X	X	X	
8			X	X	X	X	X	
10			X	X	X	X	X	X





### Zincirli Caraskal

Kaldırma Kapasitesi
1TX3M
1TX5M
2TX3M
2TX5M
3TX3M
3TX5M
5TX3M
5TX5M



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Mavi
Yük Zinciri Tipi	G-80
Zincir Çapı	6 mm

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	1 adet/koli
---------------------	-------------



### Hubzug (Zincirli Çektirme)



Kaldırma Kapasitesi
0,75TX1,5M
1,5TX1,5M
3TX1,5M
6TX1,5M

Renk	Lacivert
Yük Zinciri Tipi	G-80
Zincir çapı	6 mm

Kolideki Ürün Adedi	1 adet/koli
---------------------	-------------

# EKİPMANLAR

## KALDIRMA EKİPMANLARI

### JUNIOR® Spanzet



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu/Siyah
------	---------------

#### Paketleme Detayı:

Renk	Turuncu/Siyah
------	---------------

#### Boyutlar

50 mm 2"x2Tx10M
-----------------

50 mm 2"x5Tx10M
-----------------

20Mx10M
---------

### JUNIOR® Halatlı Çektirme



#### Boyutlar

1T
2T

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Metalik
------	---------

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	5 adet/koli
---------------------	-------------

### Şişe Kriko



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Mavi
------	------

#### Paketleme Detayı:

2T Paketleme	10 adet/karton
3T Paketleme	8 adet/karton
5T Paketleme	6 adet/karton
10T Paketleme	1 adet/karton

#### Boyutlar:

2T	158-308 MM
3T	195-380 MM
5T	197-382 MM
10T	205-390 MM

### Garaj Kriko

#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Lacivert
------	----------

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	1 adet/koli
---------------------	-------------

#### Boyut:

2T	135-335 MM
----	------------



### Elektrikli Caraskal



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Kırmızı
------	---------


#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	1 adet/koli
---------------------	-------------

Ağırlık	Güç	Halat Uzunluğu
125/250 kg	500W	20M Çelik Halat
250/500 kg	1000W	20M Çelik Halat
400/800 kg	13000W	20M Çelik Halat
500/1000 kg	1600W	20M Çelik Halat
600/1200 kg	1900W	20M Çelik Halat



### El Vinci (Halatlı/Halatsız)



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
Kapasite	600lb/1200lb/2000lb

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	8 adet/koli
---------------------	-------------

# EKİPMANLAR

## BAĞLANTI EKİPMANLARI




### Galvaniz Karabina



Vidalı

Vidasız



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Elektro Galvaniz
------	------------------

#### Boyut ve Paketleme Detayı:

4mm	3000 adet/karton
5mm	2000 adet/karton
6mm	1000 adet/karton
8mm	500 adet/karton



### Çelik Halat Klemensi A Tipi



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Elektro Galvaniz - Sarı
---------	-------------------------

#### Boyut ve Paketleme Detayı:


6mm	1800 adet/poşet
8mm	1400 adet/poşet
10mm	400 adet/poşet
12mm	200 adet/poşet
15mm	100 adet/poşet

# EKİPMANLAR

## BAĞLANTI EKİPMANLARI



### Halat Çektirme-Gerdirme



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Elektro Galvaniz
---------	------------------

#### Boyut ve Paketleme Detayı:

6mm	1800 adet/poşet
8mm	1400 adet/poşet
10mm	400 adet/poşet
12mm	200 adet/poşet



### Çelik Halat Klemensi DIN 741



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Elektro Galvaniz
---------	------------------

#### Boyut ve Paketleme Detayı:

6mm	1800 adet/karton
8mm	1400 adet/karton
10mm	400 adet/karton
12mm	200 adet/karton
15mm	100 adet/karton



Safety is our first priority™

### İp Halat Tutucu - N602



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Çelik
İp Çapı	16 mm
Azami Yük	3600 lbs / 16 kN
Standartlar	ANSI Z359.1 / EN 353-2

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	45 adet/koli
---------------------	--------------



Safety is our first priority™

### Çelik Halat Tutucu - N621



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Malzeme	Çelik
Çelik Halat Çapı	8 mm
Azami Yük	3600 lbs / 16 kN
Standartlar	ANSI Z359.1 / EN 353-2

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	45 adet/koli
---------------------	--------------



## 1600 W Çift Hız Ayarlı Boya Karıştırıcı



## Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	1 adet/koli
---------------------	-------------

## Ürün Teknik Özellikleri:

Çift hız ayarlı
1600W



## Sıcak Hava Tabancası



## Ürün Teknik Özellikleri:

Dış Malzeme	Isıya dayanıklı
Maksimum Isı Derecesi	300-600
Isı Ayarı	2 kademeli Isı Ayarı
Watt	2000

## Ürün Teknik Özellikleri:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet/koli
---------------------	--------------



## Havalı Set / 5 Parça



## İçindekiler:

Kısa hava tabancası
Saatli lastik şişirme
Boya tabancası
Mazot tabancası
Spiral hortum

## Ürün Teknik Özellikleri:

Hava Tüketimi	7,5 cfm
Hava Basıncı	30 - 120 psi

## Ürün Teknik Özellikleri:

Kolideki Ürün Adedi	10 adet/iç karton - 1 adet/koli
---------------------	---------------------------------



## JUNIOR® Vibratör Motoru



### Japon Tipi

Bağlantı Tipi	6 köşe pimli
Hız	4000
Güç	2300 W
Volt	210-110

### Omuz Tipi

Bağlantı Tipi	Yarım ay
Hız	4000
Güç	2300 W
Volt	210-110

### Wacker Tipi


Bağlantı Tipi	Pimli	Bağlantı Tipi	Yarım ay
Hız	18000	Hız	4000
Güç	2300 W	Güç	2300 W
Volt	210-110	Volt	210-110

### Yer Tipi

### Paketleme Detayı:

Koli içi adet	1 adet/koli
---------------	-------------

## JUNIOR® Vibratör Hortumu



### Ürün Teknik Özellikleri:

Ana malzeme	Kauçuk
Kalınlık	1.6 mm
Genişlik	18 mm
Gerilim direnci	800 N
Şişe çapı	45-38 mm
Hortum uzunluğu	4 m

### Boyut Detayı:

Türk Tipi
4x45M
6x45M
6x48M

Japon Tipi
4x45M
6x45M

### Paketleme Detayı:

Koli içi adet	1 adet/koli
---------------	-------------

### JUNIOR® Çakmalı Dübel / Klipsli Dübel



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Sarı
Malzeme	Çelik

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	500 adet/koli
---------------------	---------------

#### Boyut Detayı:

En	Boy
12 mm	50 mm

### JUNIOR® Bahçe Spreyi



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Yeşil
Malzeme	PVC
Kapasite	2LT
Püskürtme memesi	Pirinç

#### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	20 adet/koli
---------------------	--------------

### JUNIOR® El Arabası Tekeri



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Koyu yeşil
Jant Kalınlığı	1,00 mm
Rulman deliği içi çapı	20 mm
Tekerlek çapı	350 mm
Yükleme kapasitesi	100 kg
Tekerlek genişliği	100 mm
Mil delik çapı	20 mm

#### Paketleme Detayı:

Çuvaldaki Ürün Adedi	5 adet/çuval
----------------------	--------------



### Matkap Uçlu Vidalar



#### Açıklama:

DIN7504K/P/N, AS3566.1, JIS, IFI

Çap: #6 ~ #14 (M3.5~M6.3)

Uzunluk: 3/8"~6" (9,5 mm~150 mm)

Diş Tipi :Tip BSD, CSD

Kaplama: Çinko Kaplama, Çinko Sarı Kaplama, Mekanik Çinko Kaplama ve Nikel Kaplama

Malzeme Sınıfı: Karbon Çelik SAE 1022

#### YSB Matkap Uçlu Vida

Boyutlar	Koli İçi Adet
3,9*13	
3,9*16	
3,9*19	
4,8*60	1800 adet
4,8*70	1500 adet
4,8*80	

#### YHB Matkap Uçlu Vida

Boyutlar	Koli İçi Adet
3,9*13	
3,9*16	18000 adet
3,9*19	15000 adet
3,9*22	12000 adet
3,9*25	10800 adet
3,9*32	
3,9*38	6000 adet
4,2*45	
4,8*25	
4,8*32	
4,8*38	
4,8*50	
4,8*60	
4,8*70	1800 adet
4,8*80	

#### Pul Başlı Matkap Uçlu

Boyutlar	Koli İçi Adet
3,9*13	12000adet
3,9*16	12000 adet
3,9*19	
3,9*25	
4,2*16	
4,2*19	
4,2*25	

#### Trapez Vida

Boyutlar	Koli İçi Adet
5,5*25	
5,5*32	
5,5*38	
5,5*50	
5,5*60	



### Alçıpan Vidalar



#### Açıklama:

DIN, IFI, ANSI/ASTM

Çap: #6~#12 (M3.5~M5.5)

Uzunluk: 5/8"~6" (16mm~150mm)

Diş Tipi: İnce, Kaba

Kaplama: Çinko Kaplama, Çinko Sarı Kaplama, Gri Fosfatlı, Mekanik Çinko Kaplama

Malzeme Sınıfı : Karbon Çelik SAE 1022

#### Matkap Uçlu Alçıpan Vida


Boyutlar	Koli İçi Adet
3,5*25	
3,5*35	
3,5*45	

#### YHB Matkap Uçlu Vida

Boyutlar	Koli İçi Adet
3,5*25	
3,5*35	
3,5*45	



### Menteşe Vidası



#### Ürün Teknik Özellikleri:


Renk	Gümüş Gri
Malzeme	Fiberglass

#### Boyut ve Paketleme Detayı:

Boyutlar	Koli içi adet
4,0*25	
3,9*38	



### Espanyolet Vidası



#### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Gümüş Gri
Malzeme	Fiberglass

#### Boyut ve Paketleme Detayı:

Boyutlar	Koli içi adet
3,9*25	
3,9*38	



## Fiber Sinek Teli

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Gümüş Gri
Malzeme	Fiberglass

### Paketleme Detayı:

Çuval içi adedi	10 rulo/çuval
-----------------	---------------

### Boyut Detayı:

Uzunluk	Göz aralığı	En
80 cm	18x16 mm	30 cm
100 cm	18x16 mm	30 cm
120 cm	18x16 mm	30 cm
140 cm	18x16 mm	30 cm
150 cm	18x16 mm	30 cm
180 cm	18x16 mm	30 cm
200 cm	18x16 mm	30 cm
220 cm	18x16 mm	30 cm
240 cm	18x16 mm	30 cm
280 cm	18x16 mm	30 cm



## Aluminyum Sinek Teli

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Gümüş Gri
Malzeme	Alüminyum

### Paketleme Detayı:

Plastik Film	1 rulo/film
--------------	-------------


### Boyut Detayı:

Uzunluk	Göz aralığı	En
80 cm	18x16 mm	30 cm
100 cm	18x16 mm	30cm
120 cm	18x16 mm	30 cm
150 cm	18x16 mm	30 cm





## Çelik Kum Teli



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Gümüş gri
Malzeme	Elektro galvaniz

### Paketleme Detayı:

Plastik Film	1 rulo/film
--------------	-------------

### Boyut Detayı:

	NO:4 1X25M
	NO:6 1X25M
	NO:8 1X25M



## PVC Kaplı Punta Kaynaklı Kafes Teli



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Yeşil
Malzeme	PVC Kaplama


### Paketleme Detayı:

Plastik Film	1 rulo/film
--------------	-------------

### Boyut Detayı:

Kalınlık	Göz Aralığı	Uzunluk
1,25 mm	12,7x12,7	1x25 m
1,25 mm	12,7x12,7	1,2x25 m
1,25 mm	12,7x12,7	1,5x25 m
1,25 mm	25,4x25,4	1x25 m
1,25 mm	25,4x25,4	1,2x25 m
1,25 mm	25,4x25,4	1,5x25 m

## Çelik Kalbur Teli



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Gümüş Gri
Malzeme	Elektro galvaniz

### Paketleme Detayı:

Plastik Film	1 rulo/film
--------------	-------------

### Boyut Detayı:

Numarası	En	Uzunluk
4	1 m	25 m
6	1 m	25 m
8	1 m	25 m
10	1 m	25 m
12	1 m	25 m

## Rabis Teli

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah
Malzeme	Paslanmaz galvaniz

### Paketleme Detayı:

Plastik film	1 rulo/film
--------------	-------------


### Boyut Detayı:

Kalınlık	Göz aralığı	Uzunluk
9mm	28mm	1 m x50 m





## Punta Kaynaklı Kafes Teli



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Metal Gri
Malzeme	Elektro galvaniz

### Paketleme Detayı:

Plastik Film	1 rulo/film
--------------	-------------

### Boyut Detayı:

1.05mm	12.7X12.7	1.0X25m
1.05mm	12.7X12.7	1.2X25m
1.05mm	12.7X12.7	1.5X25m



## PVC Kaplı Çit Teli



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Yeşil
Malzeme	Pvc kaplı

### Paketleme Detayı:

Plastik film	1 rulo/film
--------------	-------------

### Boyut Detayı:

Kalınlık	Göz aralığı	Uzunluk
2.5 mm	50X50 mm	1.0X25 m
2.5 mm	50X50 mm	1.2X25 m

## JUNIOR® Sıva Filesi



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Turuncu
Göz aralığı	4x4 örgülü

### Boyut ve paketleme Detayı:

Ağırlık	Uzunluk	Paketleme
75 gr	50 mt	2 rulo/karton
160 gr	50 mt	2 rulo/poşet

### Açıklama:

Kullanım alanları:

- Dış ve iç ısı yalıtım mantolama sistemleri
- İç mekan, kaba sıva ve alçı sıva uygulamaları için 160 gram sıva filesi
- Zemin şap sıva uygulamalarında taşıyıcı donatı
- Dış cephe macun ve onarım uygulamaları
- Betonda zeminler arasında içi boş strafor

## JUNIOR® Derz Bandı



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Beyaz
Malzeme	Cam elyaf içerikli dir.

### Boyut ve Paketleme Detayı:

Genişlik	Uzunluk	Koli içi adet
5 cm	45 m	54 adet/koli
5 cm	90 m	24 adet/koli
10 cm	90 m	12 adet/koli
20 cm	90 m	6 adet/koli

### Açıklama:

- İç mekan alçı levhaların birleşim yerlerinde,olası çatlakları önlemek için kullanılır.
- Kendinden yapışkanlıdır.
- Hızlı uygulanabilir



## Teflon Bandı



### Ürün Teknik Özellikleri:

Gaz için ;

Renk	Sarı
Malzeme	PTFE
Yoğunluk	0,80g/m <sup>3</sup>
Isı dayanımı	-190/+370C
Kopma esnemesi	%25

### Boyut Detayı:

En	Kalınlık	Uzunluk
12 mm	0,100 mm	8 m

### Paketleme detayı:

Koli içi adet	1000 adet/koli
---------------	----------------

Su için ;

Renk	Beyaz
Malzeme	PTFE
Yoğunluk	0,25g/m <sup>3</sup>
Isı dayanımı	-190/+370C
Kopma esnemesi	%25

### Boyut Detayı:

En	Kalınlık	Uzunluk
12 mm	0,076 mm	10 m



## Koli Bandı

### Açıklama:

- Kolay ve hızlı kullanılır
- Kokusuzdur ve çevre dostudur.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Şeffaf
Yapışkan	Hölmelt

### Boyut ve Paketleme Detayı:

En	Boy	Paketleme
45 cm	100 m	72 adet/koli



## JUNIOR® Kaydırmazlık Bandı



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Siyah/Gri/Sarı
------	----------------

### Boyut ve paketleme Detayı:

Kalınlık	Uzunluk	Paketleme
25 mm	10 mt	72 adet/koli
25 mm	15 mt	72 adet/koli
25 mm	25 mt	48 adet/koli
50 mm	10 mt	36 adet/koli
50 mm	15 mt	36 adet/koli
50 mm	25 mt	24 adet/koli

## JUNIOR® Fosfor Bandı



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Gümüş Gri
Malzeme	%100 Polyester Dokuma
Ağırlık	270gr/m2

### Boyut ve Paketleme Detayı:

Uzunluk	Genişlik	Paketleme
100 m	5 cm	10 adet/koli
300 m	5 cm	10 adet/koli

# ÖLÇÜ GRUBU

## JUNIOR® Şerit Metre



**Açıklama:**  
Otomatik geri sarma ve kilit özelliği vardır.

### Ürün Teknik Özellikleri:

Kasa tipi	ABS kasa
Ölçüm mesafesi	3 m / 5 m / 10 m
Renk	Sarı/Mavi/Yeşil/Kırmızı
Kemer kancası	Krom kaplama

### Boyut ve paketleme Detayı:

Uzunluk	Kalınlık	Koli içi adet
3	16 mm	120adet/karton
5	19 mm	120adet/karton
5	25 mm	96adet/karton
10	25 mm	48adet/karton

## JUNIOR® Arazi Metresi



### Ürün Teknik Özellikleri:

Şerit	Fiberglass/Çelik	Uzunluk	Koli içi adet
Kasa	ABS kasa	20 m	10 adet/karton
Makara kolu	Katlanabilir	30 m	10 adet/karton
		50 m	10 adet/karton

**Açıklama:**  
Arazi ölçümlerinde kullanılır.



## Boya Tabancası



### Ürün Teknik Özellikleri:

Kapasite	1 lt
Malzeme	Alüminyum döküm
Çalışma basıncı	3,5 bar
Nozul yoğunluk ayarı	1,5 mm /1,7 mm /1,8 mm

### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	20 adet/koli
---------------------	--------------



## Mazot Tabancası



### Ürün Teknik Özellikleri:

Basınç	Maksimum 4,5 bar
Tavsiye edilen basınç	2,5-3,5 bar
Kapasite	1 lt
Nozul uzunluğu	21 cm
Hortum bağlantısı	1/4 erkek dişli

### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	20adet/koli
---------------------	-------------



## Saatli Lastik Şişirme



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Kırmızı /lacivert
Malzeme	Alüminyum döküm
Çalışma basıncı	Maksimum 16 bar
Hortum uzunluğu	400 mm

### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	50 adet/koli
---------------------	--------------

Tetiklidir, 220 Psi Göstergesine sahiptir.



## Hava Tabancası Uzun/Kısa

### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Mavi
Malzeme	Alüminyum döküm
Çalışma basıncı	Maksimum 16 bar
Kısa ağız uzunluğu	2,5 cm
Uzun ağız uzunluğu	20 cm

### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	100 adet/koli
---------------------	---------------



## Betoniyer

### Ürün Teknik Özellikleri:

Model Numarası	Motor Gücü	Kazan Hacmi	Dönüş hızı
JS120L	550 W	120 L	27-31/min
JS160L	650 W	160 L	27-31/min
JS200L	900 W	200 L	27-31/min
JS260L	1200 W	260 L	27-31/min

### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	100 adet/koli
---------------------	---------------



## Mazot Pompası



### Ürün Teknik Özellikleri:

Renk	Kırmızı /lacivert
Transfer mesafesi	135 cm
Taşıma mesafesi	419 mm
Hortum ebatı	3/4"

### Paketleme Detayı:

Kolideki Ürün Adedi	6 adet/koli
---------------------	-------------

Boru kısmı 3 parçadan oluşmaktadır.



SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş.  
Dokuz Eylül Mahallesi Kahramanlar Caddesi no.39 Gaziemir, İzmir  
T:0232 251 51 89 | F:251 58 12  
info@sgt.com.tr  
www.sgt.com.tr